



RENAULT MASTER HACCP



Charakteristika produktu

- Súprava sa skladá z panelov, ktoré kopírujú tvar vnútorných strán vozidla
- Hrúbka panelu: 3-5 mm
- Súprava je pripevnená na vozidlo štandardnými nitmi a tmel použitý na dokončovacie operácie je vodotesný a kompatibilný s prepravou potravín
- Žiadne zmeny na nosných častiach a navyše celková hmotnosť panelov je do 5% hmotnosti vozidla
- Nie je potrebné aktualizovať osvedčenie o registrácii
- V prípade nehody je možné panely vymeniť samostatne
- Prístup k svetlám a iným originálnym zariadeniam je zachovaný, takže bežná údržba sa dá ľahko vykonávať
- Súpravu je možné rozobrať a znova zložiť na inom identickom vozidle
- Celé užitočné zaťaženie je zachované
- Celá nosnosť je zachovaná
- Odolnosť voči vode
- Jednoduché umývanie aj pomocou tlakového čističa a parného čističa
- Odolné voči dezinfekčným prostriedkom

DOPLNKY

- Vystužená podlaha alebo protišmyková podložka
- Nakladanie políc
- systém klimatizácie v nákladovom priestore
- Uprava nákladných systémov
- Ventilačný systém
- CARFIBREGGLASS Connect (ovládanie GPS a TEMPERATURE)
- RENAULT TRAFFIC HACCP



IN COMPLIANCE WITH

- Nariadenie HACCP, Smernica EÚ
- 852/2004 o umývateľných povrchoch a hygiene potravín
- Nariadenie EÚ ADR 852/2004 pre prepravu nebezpečného materiálu (len niekoľko tried)
- EURÓPSKE usmernenie 2013C 343/03 o distribúcii liekov na humánne použitie Predpis UNI ISO 3795:1992
- na určenie
- odolnosti materiálu voči ohňu

Typ prepravy pre ktorý je určený :

- POTRAVINY ako napríklad :
- CHLIEB
- READY TO EAT (jedlá pre jedálne)
- OVOCIE A ZELENINA
- Všetky ostatné druhy potravín, pri ktorých sa ATP nevyžaduje.
- RASTLINY a KVETY ŽIVÉ ZVIERATÁ
- NEBEZPEČNÝ MATERIÁL
- PREDAJ

Dostupné pre verzie :

BRAND	TYPE	WHEEL BASE	LOAD COMPARTMENT LENGHT	LOAD COMPARTMENT HIGHT	DOORS				ISO CODE
					RIGHT SLIDING DOOR	LEFT SLIDING DOOR	DOUBLE REAR	SWINGING	
RENAULT	MASTER TRACTION	3182(L1)	2583	1700(H1)	X		X		81
RENAULT	MASTER TRACTION	3182(L1)	2583	1894(H2)	X		X		84
RENAULT	MASTER TRACTION	3682(L2)	3083	1894(H2)	X		X		124
RENAULT	MASTER TRACTION	3682(L2)	3083	1894(H2)	X	X	X		124DPL
RENAULT	MASTER TRACTION	3682(L2)	3083	1894(H2)		X	X		124RHD
RENAULT	MASTER TRACTION	3682(L2)	3083	2144(H3)	X		X		78BIS
RENAULT	MASTER TRACTION	3682(L2)	3083	2144(H3)	X	X	X		78BISDPL
RENAULT	MASTER TRACTION	3682(L2)	3083	2144(H3)		X	X		78BISRHD
RENAULT	MASTER TRACTION	4332(L3)	3733	1894(H2)	X		X		ABS125LHD
RENAULT	MASTER TRACTION	4332(L3)	3733	1894(H2)	X	X	X		ABS125DSD
RENAULT	MASTER TRACTION	4332(L3)	3733	1894(H2)		X	X		ABS125RHD
RENAULT	MASTER TRACTION	4332(L3)	3733	2144(H3)	X		X		130
RENAULT	MASTER TRACTION	4332(L3)	3733	2144(H3)	X	X	X		130DPL
RENAULT	MASTER TRACTION	4332(L3)	3733	2144(H3)		X	X		130RHD
RENAULT	MASTER PROPULS.	3682(L3)	3733	1798(H2)	X		X		80

RENAULT	MASTER PROPULS.	3682(L3)	3733	1798(H2)	X	X	X		80DPL
RENAULT	MASTER PROPULS.	3682(L3)	3733	1798(H2)		X	X		80RHD
RENAULT	MASTER PROPULS.	3682(L3)	3733	2048(H3)	X		X		80BIS
RENAULT	MASTER PROPULS.	3682(L3)	3733	2048(H3)	X	X	X		80BISDPL
RENAULT	MASTER PROPULS.	3682(L3)	3733	2048(H3)		X	X		80BISRHD
RENAULT	MASTER PROPULS.	4332(L4)	4383	1798(H2)	X		X		126
RENAULT	MASTER PROPULS.	4332(L4)	4383	1798(H2)	X	X	X		126DPL
RENAULT	MASTER PROPULS.	4332(L4)	4383	1798(H2)		X	X		126RHD
RENAULT	MASTER PROPULS.	4332(L4)	4383	2048(H3)	X		X		131
RENAULT	MASTER PROPULS.	4332(L4)	4383	2048(H3)	X	X	X		131DPL
RENAULT	MASTER PROPULS.	4332(L4)	4383	2048(H3)		X	X		131RHD