

MERCEDES SPRINTER HACCP



Charakteristika produktu

- Súprava sa skladá z panelov, ktoré kopírujú tvar vnútorných strán vozidla
- Hrúbka panelov: 3-5 mm
- Súprava je pripevnená na vozidlo štandardnými nitmi a tmel použitý na dokončovacie operácie je vodotesný a kompatibilný s prepravou potravín
- Žiadne zmeny na nosných častiach a navyše celková hmotnosť panelov je do 5% hmotnosti vozidla
- Nie je potrebné aktualizovať osvedčenie o registrácii
- V prípade nehody je možné panely vymeniť samostatne
- Prístup k svetlám a iným originálnym zariadeniam je zachovaný, takže bežná údržba sa môže vykonávať jednoducho
- Súpravu je možné rozobrať a znova zložiť na inom identickom vozidle Celá nosnosť je zachovaná
- Odolnosť voči vode . Jednoduché umývanie aj pomocou tlakového čističa a parného čističa
- Odolné voči dezinfekčným prostriedkom

Doplňky

- Vystužená podlaha alebo protišmyková podložka
- nakladanie políc
- systém klimatizácie v batožinovom priestore
- Fixing Cargo Systems;
- Ventilačný systém

Predpisy s ktorými je v súlade



- V súlade s nariadeniami HACCP, Smernicou ES 852/2004 o povrchoch, ktoré sú umývateľné, dezinfikovateľné a vyhovujúce kontaktu s potravinami
- Vyhovuje Nariadeniu (EÚ) 852/2004 NARIADENIAM ADR o preprave nebezpečných materiálov (niektoré triedy)
- Vyhovuje EURÓPSKYM SMERNICIAM 2013C 343/03 o správnej distribučnej praxi pre lieky na humánne použitie.
- Predpis UNI ISO 3795:1992 na určenie odolnosti materiálu voči ohňu)



Typ prepravy pre ktorý je určený

- POTRAVINY ako napr:
- CHLIEB
- HOTOVÉ JEDLÁ pre jedálne OVOCIE a ZELENINA
- všetky ostatné potraviny, pre ktoré sa nevyžaduje testovanie ATP. RASTLINY A KVETY
- ŽIVÉ ZVIERATÁ; MOBILNÉ DIELNE
- NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY

Dostupne verzie:

WHEELBASE	LOAD COMPARTMENT LENGHT	LOAD COMPARTMENT HIGHT	RIGHT SLIDING DOOR	LEFT SLIDING DOOR	DOUBLE REAR DOORS	CODE
3259 COMPACT	2607	1789(H1)	X		X	ABS146LHD
3259 COMPACT	2607	1789(H1)	X	X	X	ABS146DSD
3259 COMPACT	2607	1789(H1)	X		X	ABS146RHD
3924 STANDARD	3272	1789(H1)	X		X	ABS148LHD
3924 STANDARD	3272	1789(H1)	X	X	X	ABS148DSD
3924 STANDARD	3272	1789(H1)	X		X	ABS148RHD
3924 STANDARD	3272	2079(H2)	X	X	X	ABS149LHD
3924 STANDARD	3272	2079(H2)	X		X	ABS149DSD
3924 STANDARD	3272	2079(H2)	X	X	X	ABS149RHD
3665 STANDARD	3272	1719(H1)	X		X	150LHD



3665 STANDARD	3272	1719(H1)	X	X	X	150DSD
3665 STANDARD	3272	2009(H2)	X		X	ABS151LHD
3665 STANDARD	3272	2009(H2)	X	X	X	ABS151DSD
3665 STANDARD	3272	2009(H2)		X	X	ABS151RHD
4325 LONG	4307	2009(H2)	X		X	ABS152LHD
4325 LONG	4307	2009(H2)	X	X	X	ABS152DSD
4325 LONG	4307	2009(H2)		X	X	ABS152RHD
4325 LONG	4307	2243(H3)	X		X	153LHD
4325 LONG	4307	2243(H3)	X	X	X	153DSD
4325 LONG	4307	2243(H3)		X	X	153RHD
4325 EXTRA	4707	2009(H2)	X		X	154LHD
4325 EXTRA	4707	2009(H2)	X	X	X	154DSD
4325 EXTRA	4707	2009(H2)		X	X	154RHD
4325 EXTRA	4707	2243(H3)	X		X	155LHD
4325 EXTRA	4707	2243(H3)	X	X	X	155DSD